

«Утверждаю»
Директор ООО «ЛенВодоканал»
С.Г. Чабанец

Качественные показатели питьевой воды (артскважины, водонапорные башни, разводящая сеть)
январь 2018 год

Наименование показателя	Норматив	Водозабор № 1, ст. Ленинградская, ул. Школьная-142А				
		артскважина № 1	артскважина № 2	артскважина № 4	артскважина № 5	артскважина № 6
Органолептические показатели:						
Запах при t = 20 °С, баллы, ГОСТ 3351-74	2					
Запах при t = 60 °С, баллы, ГОСТ 3351-74	2	не работает				
Привкус при t = 20 °С, баллы, ГОСТ 3351-74	2					
Цветность, градусы, не более, ГОСТ 31868-2012	20		11,36 ± 2,27			
Мутность, мг/дм3, не более, ГОСТ 3351-74	1,5		0,53 ± 0,11			
Микробиологические показатели:						
Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ, не более МУК 4.2.1018-01	50		не обнаружено			
Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ, не более МУК 4.2.1018-01,	отсутствие		не обнаружено			
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), МУК 4.2.1018-01, КОЕ, не более	отсутствие		не обнаружено			

Наименование показателя	Норматив	Водозабор № 1, ст. Ленинградская, ул. Школьная. 142 А			Водозабор № 2, ст. Ленинградская, ул. 302 Дивизии 4		
		артскважина № 8	артскважина № 9	машинный зал	машинный зал	артскважина № 10	артскважина № 11
Органолептические показатели:							
Запах при t = 20 °С, баллы, не более, ГОСТ 3351-74	2			2	1		
Запах при t = 60 °С, баллы, не более, ГОСТ 3351-74	2			2	2		
Привкус при t = 20 °С, баллы, не более, ГОСТ 3351-74	2			2	1		
Цветность, градусы, не более, ГОСТ 31868-2012	20			28,51 ± 5,70	29,90 ± 5,98		
Мутность, мг/дм3, не более, ГОСТ 3351-74	1,5			2,56 ± 0,51	3,11± 0,62		
Микробиологические показатели:							
Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ, не более МУК 4.2.1018-01	50			не обнаружено	не обнаружено		
Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ, не более МУК 4.2.1018-01,	отсутствие			не обнаружено	не обнаружено		
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), МУК 4.2.1018-01, КОЕ, не более	отсутствие			не обнаружено	не обнаружено		

Наименование показателя	Норматив	ст. Ленинградская, ул. Ейская		ст. Ленинградская, ул. Светлая		ст. Ленинградская	
		артскважина	водонапорная башня	артскважина	водонапорная башня	водопроводная колонка ул. Таманская	водопроводная колонка ул. Лагерная - Жубрицкого
Органолептические показатели:							
Запах при t = 20 °С, баллы, не более, ГОСТ 3351-74	2	1	0	1	0	0	1
Запах при t = 60 °С, баллы, не более, ГОСТ 3351-74	2	2	1	2	1	0	2
Привкус при t = 20 °С, баллы, не более, ГОСТ 3351-74	2	1	0	1	0	0	1
Цветность, градусы, не более, ГОСТ 31868-2012	20	21,71 ± 4,34	24,44 ± 4,89	28,41 ± 5,68	18,20 ± 3,64	18,64 ± 3,73	22,50 ± 4,50
Мутность, мг/дм ³ , не более, ГОСТ 3351-74	1,5	1,67 ± 0,33	1,30 ± 0,26	0,35 ± 0,07	0,44 ± 0,09	0,48 ± 0,09	1,70 ± 0,34
Микробиологические показатели:							
Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ, не более МУК 4.2.1018-01	50	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ, не более МУК 4.2.1018-01,	отсутствие	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), МУК 4.2.1018-01, КОЕ, не более	отсутствие	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Наименование показателя	Норматив	ст. Ленинградская					
		дет. поликлиника, ул. Красная, 139	ЛДЦ "Здоровье" ул. Кооперации, 84А	ИП Тимко А.С.,автомойка, ул. Кооперации	ГУ СО КК ЛДИ, ул. Хлеборобов, 291А	МБОУ СОШ № 13, ул. Красная, 1А	ГБОУ школа - интернат, ул. Грузская, 48
Органолептические показатели:							
Запах при t = 20 °С, баллы, не более, ГОСТ 3351-74	2	1	1	0	2	1	1
Запах при t = 60 °С, баллы, не более, ГОСТ 3351-74	2	2	2	1	3	2	2
Привкус при t = 20 °С, баллы, не более, ГОСТ 3351-74	2	1	1	0	2	1	1
Цветность, градусы, не более, ГОСТ 31868-2012	20	20,91 ± 4,18	22,35 ± 4,47	19,92 ± 3,98	19,43 ± 3,89	24,62 ± 4,92	25,08 ± 5,02
Мутность, мг/дм3, не более, ГОСТ 3351-74	1,5	1,14 ± 0,23	0,84 ± 0,17	0,98 ± 0,20	2,17 ± 0,43	1,02 ± 0,20	0,61 ± 0,12
Микробиологические показатели:							
Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ, не более МУК 4.2.1018-01	50	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ, не более МУК 4.2.1018-01,	отсутствие	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), МУК 4.2.1018-01, КОЕ, не более	отсутствие	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Наименование показателя	Норматив	ст. Ленинградская					МБДОУ детский сад № 10, ул. Строителей, 19
		ООО «ЛенВодоканал», база, ул. Юбилейная. 3	АЗС, ул. Придорожная, 3	храм, п/к Базарный, 1А	магазин "Юнкер-16", ул. Победы, 119		
Органолептические показатели:							
Запах при t = 20 °С, баллы, не более, ГОСТ 3351-74	2	1	0	1	1	2	
Запах при t = 60 °С, баллы, не более, ГОСТ 3351-74	2	2	1	2	2	2	
Привкус при t = 20 °С, баллы, не более, ГОСТ 3351-74	2	1	0	1	1	2	
Цветность, градусы, не более, ГОСТ 31868-2012	20	33,03 ± 6,61	19,32 ± 3,86	22,50 ± 4,50	20,68 ± 4,14	15,45 ± 3,09	
Мутность, мг/дм3, не более, ГОСТ 3351-74	1,5	3,71 ± 0,74	0,15 ± 0,03	1,48 ± 0,30	2,86 ± 0,27	1,82 ± 0,36	
Микробиологические показатели:							
Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ, не более МУК 4.2.1018-01	50	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	
Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ, не более МУК 4.2.1018-01,	отсутствие	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), МУК 4.2.1018-01, КОЕ, не более	отсутствие	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	

Наименование показателя	Норматив	ст. Ленинградская, пос. СКВО					магазин "Ирина", ул. Северная, 105Б	магазин "Березка", ул. Красная, 249
		артскважина № 2	водонапорная башня № 2	артскважина № 1	водонапорная башня № 1			
Органолептические показатели:								
Запах при t = 20 °С, баллы, не более, ГОСТ 3351-74	2		3		3		3	3
Запах при t = 60 °С, баллы, не более, ГОСТ 3351-74	2		4		4		4	4
Привкус при t = 20 °С, баллы, не более, ГОСТ 3351-74	2		3		3		2	2
Цветность, градусы, не более, ГОСТ 31868-2012	20,00		32,16 ± 6,43		33,98 ± 6,80		60,34 ± 6,03	17,61 ± 3,52
Мутность, мг/дм3, не более, ГОСТ 3351-74	1,50		3,11 ± 0,62		2,98 ± 0,60		10,29 ± 2,06	2,93 ± 0,59
Микробиологические показатели:								
Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ, не более МУК 4.2.1018-01	50		не обнаружено		не обнаружено		не обнаружено	не обнаружено
Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ, не более МУК 4.2.1018-01,	отсутствие		не обнаружено		не обнаружено		не обнаружено	не обнаружено
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), МУК 4.2.1018-01, КОЕ, не более	отсутствие		не обнаружено		не обнаружено		не обнаружено	не обнаружено

Ленинградский район, х. Андрюшенский						
Наименование показателя	Норматив	артскважина	водонапорная башня	Первомайская ППФ, водопроводная колонка	водопроводная колонка, ул. Коминтерна, 34	
Органолептические показатели:						
Запах при t = 20 °С, баллы, не более, ГОСТ 3351-74	2	0	0	0	0	
Запах при t = 60 °С, баллы, не более, ГОСТ 3351-74	2	1	0	0	0	
Привкус при t = 20 °С, баллы, не более, ГОСТ 3351-74	2	0	0	0	0	
Цветность, градусы, не более, ГОСТ 31868-2012	20	15,45 ± 3,09	16,25 ± 3,25	15,00 ± 3,00	15,91 ± 3,18	
Мутность, мг/дм ³ , не более, ГОСТ 3351-74	1,5	0,91 ± 0,18	0	0	0	
Микробиологические показатели:						
Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ, не более МУК 4.2.1018-01	50	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	
Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ, не более МУК 4.2.1018-01,	отсутствие	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), МУК 4.2.1018-01, КОЕ, не более	отсутствие	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	

Ленинградский район, х. Краснострелецкий					
Наименование показателя	Норматив	артскважина	водонапорная башня	бригада, водопроводный кран подсобного помещения	водопроводная колонка, ул. Образцовая, 1
Органолептические показатели:					
Запах при t = 20 °С, баллы, не более, ГОСТ 3351-74	2	1	0	0	0
Запах при t = 60 °С, баллы, не более, ГОСТ 3351-74	2	2	0	1	0
Привкус при t = 20 °С, баллы, не более, ГОСТ 3351-74	2	1	0	0	0
Цветность, градусы, не более, ГОСТ 31868-2012	20,00	22,95 ± 4,59	22,73 ± 4,55	24,32 ± 4,87 *	20,91 ± 4,18
Мутность, мг/дм ³ , не более, ГОСТ 3351-74	1,5	0,81 ± 0,16	0,71 ± 0,14	1,11 ± 0,22	0,86 ± 0,17
Микробиологические показатели:					
Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ, не более МУК 4.2.1018-01	50	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ, не более МУК 4.2.1018-01,	отсутствие	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), МУК 4.2.1018-01, КОЕ, не более	отсутствие	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Наименование показателя		Норматив	Ленинградский район, х. Восточный			
			артскважина	водонапорная башня	МАДОУ № 12, ул. Юбилейная, 101	МБОУ ООШ № 22, ул. Юбилейная, 2
Органолептические показатели:						
Запах при t = 20 °С, баллы, не более, ГОСТ 3351-74		2		0	0	
Запах при t = 60 °С, баллы, не более, ГОСТ 3351-74		2		1	0	
Привкус при t = 20 °С, баллы, не более, ГОСТ 3351-74		2		0	0	
Цветность, градусы, не более, ГОСТ 31868-2012		20		18,86 ± 3,77	20,00 ± 4,00	19,77 ± 3,95
Мутность, мг/дм ³ , не более, ГОСТ 3351-74		1,5		0,61 ± 0,12	0,53 ± 0,11	0,66 ± 0,13
Микробиологические показатели:						
Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ, не более МУК 4.2.1018-01		50				
Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ, не более МУК 4.2.1018-01,		отсутствие		не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), МУК 4.2.1018-01, КОЕ, не более		отсутствие		не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Наименование показателя		Норматив	Ленинградский район, х. Белый					
			артскважина «Центральная»	водонапорная башня «Центральная»	артскважина СТФ"	водонапорная башня СТФ	АО "Белое", столовая, ул. Горького, 203	администрация поселения, ул. Горького, 218/3
Органолептические показатели:								
Запах при t = 20 °С, баллы, не более, ГОСТ 3351-74				0		0		
Запах при t = 60 °С, баллы, не более, ГОСТ 3351-74				0		0		0
Привкус при t = 20 °С, баллы, не более, ГОСТ 3351-74				0		0		0
Цветность, градусы, не более, ГОСТ 31868-2012				17,50 ± 3,50		18,41 ± 3,68	19,55 ± 3,91	20,00 ± 4,00
Мутность, мг/дм ³ , не более, ГОСТ 3351-74				0,38 ± 0,07		0,20 ± 0,04	0,81 ± 0,16	0,96 ± 0,19
Микробиологические показатели:								
Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ, не более МУК 4.2.1018-01								
Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ, не более МУК 4.2.1018-01,			50	не обнаружено		не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), МУК 4.2.1018-01, КОЕ, не более			отсутствие	не обнаружено		не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
			отсутствие	не обнаружено		не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Ленинградский район, ст. Крыловская							
Наименование показателя	Норматив	артскважина	водонапорная	артскважина	водонапорная	артскважина	водонапорная
		МТФ № 1	башня МТФ № 1	МТФ № 2	башня МТФ № 2	МТФ № 4	башня МТФ № 4
Органолептические показатели:							
Запах при t = 20 °С, баллы, не более, ГОСТ 3351-74	2		0		0		0
Запах при t = 60 °С, баллы, не более, ГОСТ 3351-74	2		0		1		0
Привкус при t = 20 °С, баллы, не более, ГОСТ 3351-74	2		0		0		0
Цветность, градусы, не более, ГОСТ 31868-2012	20		27,73 ± 5,55		17,50 ± 3,50		1750 ± 3,50
Мутность, мг/дм3, не более, ГОСТ 3351-74	1,5		1,41 ± 0,28		2,17 ± 0,43		1,51 ± 0,30
Микробиологические показатели:							
Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ, не более МУК 4.2.1018-01	50		не обнаружено		не обнаружено		не обнаружено
Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ, не более МУК 4.2.1018-01,	отсутствие		не обнаружено		не обнаружено		не обнаружено
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), МУК 4.2.1018-01, КОЕ, не более	отсутствие		не обнаружено		не обнаружено		не обнаружено

Ленинградский район, ст. Крыловская							
Наименование показателя	Норматив	артскважина	водонапорная	артскважина №1	водонапорная	артскважина №2	водонапорная
		СТФ № 2	башня СТФ № 2	мехотряд	башня № 1 мехотряд	мехотряд	башня № 2 мехотряд
Органолептические показатели:							
Запах при t = 20 °С, баллы, не более, ГОСТ 3351-74	2		0				0
Запах при t = 60 °С, баллы, не более, ГОСТ 3351-74	2		1				0
Привкус при t = 20 °С, баллы, не более, ГОСТ 3351-74	2		0				0
Цветность, градусы, не более, ГОСТ 31868-2012	20		14,55 ± 2,91				17,50 ± 3,50
Мутность, мг/дм3, не более, ГОСТ 3351-74	1,5		0,76 ± 0,15				2,17 ± 0,43
Микробиологические показатели:							
Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ, не более МУК 4.2.1018-01	50		не обнаружено				не обнаружено
Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ, не более МУК 4.2.1018-01,	отсутствие		не обнаружено				не обнаружено
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), МУК 4.2.1018-01, КОЕ, не более	отсутствие		не обнаружено				не обнаружено

Ленинградский район, ст. Крыловская					
Наименование показателя	Норматив	маслоцех, ул. Октябрьская, 49	офис ЖКХ, ул. Ленина, 5		
Органолептические показатели:					
Запах при t = 20 °С, баллы, не более, ГОСТ 3351-74	2	0	0		
Запах при t = 60 °С, баллы, не более, ГОСТ 3351-74	2	1	1		
Привкус при t = 20 °С, баллы, не более, ГОСТ 3351-74	2	0	0		
Цветность, градусы, не более, ГОСТ 31868-2012	20	10,00 ± 2,00	11,59 ± 2,32		
Мутность, мг/дм ³ , не более, ГОСТ 3351-74	1,5	0,35 ± 0,07	0,58 ± 0,12		
Микробиологические показатели:					
Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ, не более МУК 4.2.1018-01	50	не обнаружено	не обнаружено		
Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ, не более МУК 4.2.1018-01,	отсутствие	не обнаружено	не обнаружено		
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), МУК 4.2.1018-01, КОЕ, не более	отсутствие	не обнаружено	не обнаружено		

Ленинградский район, пос. Моторный					
Наименование показателя	Норматив	артскважина	водонапорная башня	водонапорная колонка, ул. Калинина, 11	
Органолептические показатели:					
Запах при t = 20 °С, баллы, не более, ГОСТ 3351-74	2		0	0	
Запах при t = 60 °С, баллы, не более, ГОСТ 3351-74	2		0	0	
Привкус при t = 20 °С, баллы, не более, ГОСТ 3351-74	2		0	0	
Цветность, градусы, не более, ГОСТ 31868-2012	20		19,66 ± 3,93	19,55 ± 3,91	
Мутность, мг/дм ³ , не более, ГОСТ 3351-74	1,5		0,10 ± 0,02	0,40 ± 0,08	
Микробиологические показатели:					
Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ, не более МУК 4.2.1018-01	50		не обнаружено	не обнаружено	
Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ, не более МУК 4.2.1018-01,	отсутствие		не обнаружено	не обнаружено	
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), МУК 4.2.1018-01, КОЕ, не более	отсутствие		не обнаружено	не обнаружено	

Наименование показателя		Норматив	Ленинградский район, пос. Уманский			
			артскважина	водонапорная башня	медпункт, ул. Советов, 2	
Органолептические показатели:						
Запах при t = 20 °С, баллы, не более, ГОСТ 3351-74		2		0	0	
Запах при t = 60 °С, баллы, не более, ГОСТ 3351-74		2		1	0	
Привкус при t = 20 °С, баллы, не более, ГОСТ 3351-74		2		0	0	
Цветность, градусы, не более, ГОСТ 31868-2012		20		23,64 ± 4,73	21,82 ± 4,36	
Мутность, мг/дм ³ , не более, ГОСТ 3351-74		1,5		0,91 ± 0,18	0,25 ± 0,05	
Микробиологические показатели:						
Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ, не более МУК 4.2.1018-01		50		не обнаружено	не обнаружено	
Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ, не более МУК 4.2.1018-01,		отсутствие		не обнаружено	не обнаружено	
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), МУК 4.2.1018-01, КОЕ, не более		отсутствие		не обнаружено	не обнаружено	

Главный инженер ООО "ЛенВодоканал"

Кныш А.И.

Заведующая лабораторией

Чумик Е.В.